inutile

Observations sur une taille ou les pierres étoient en en Kystées. par Mr. Esprand Chirurgien litthotomiste a Soissons.

Les pierres en Kistées dans la vessie humaine sont si rarres, qu'il est près que inutile de mettre en question s'il faut opérer ou non ceux qui les ont. Leur éxistance est si difficile à déterminer, même avec la Sonde, qu'il n'est guère prudent, sur des soupçons vagues de hazarder une operation si dangereuse, la pierre n'étant à découvert par aucune de ses surfaces. Cependant la nécessité pressante d'extraire un corps étranger de la vessie pour sauver un malade, ne doit pas faire hésiter de l'entreprendre, si l'on parvient à en assurer l'éxistance: L'observation suivante semble le prouver.

Je taillai le 19 juin 1783, le fils de Mr. Vral, Bourgeois à Soissons rüe du Mouton, âgé de 29 mois en presence de nôtre lieutenant, je lui tirai un corps ressemblant à de moyens cornichons de nature fongeuse, ayant la solidité et la couleur des champignons appelés lycoperdons.

Ces substences fongeuses, légéres comme du liége renfermoient deux pierres qui pesoient trois gros chacune; je ne pus jamais les frapper ni les gratter avec la sonde. La résistance de ces deux corps étoit si foible vû leur enveloppe, qu'il étoit impossible de les distinguer nettement, et de pouvoir les choquer deux fois, sur six que le malade étoit sondé.

Je ne pouvois avoir aucune idée distincte sur la nature et la grosseur de ces deux corps étangers.

ARC 28
d. 5 n° 18

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Mr Espiaud de frisons

pierres lenticulaires. usage du

quinquina dans les gangrenes